



**МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ**  
**СВИДЕТЕЛЬСТВО**

**О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ  
ПЕСТИЦИДА ИЛИ АГРОХИМИКАТА**

№ 4314 от « 14 » декабря 2023 г.

Настоящее свидетельство выдано

Шандонг Вейфанг Рейнбоу Кемикал Ко., Лтд. (Китай)

(наименование Регистранта, ОГРН, ФИО индивидуального предпринимателя, ОГРНИП)

В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ

«О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»

пестицид Поптрин, КС (500 г/л прометрина)

(наименование пестицида или агрохимиката)

получил государственную регистрацию за № 699-03-4314-1

на срок по « 13 » декабря 2033 г. и допускается к обороту на

территории Российской Федерации со следующими регламентами применения:

Директор Департамента растениеводства, механизации,  
химизации и защиты растений Р.В. Некрасов



(подпись)

М. П.



№004835

Для сельскохозяйственного производства:

| Норма применения препарата, л/га | Культура                         | Вредный объект                                   | Способ, время обработки, особенности применения                                                                                    | Срок ожидания (кратность обработок) |
|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1                                | 2                                | 3                                                | 4                                                                                                                                  | 5                                   |
| 1,5-3,0                          | Морковь (кроме пучкового товара) | Однолетние двудольные и злаковые сорные растения | Опрыскивание почвы до посева, до всходов культуры или посевов в фазе 1-2 настоящих листьев. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | 60 (1)                              |
| 2,5-3,5                          | Соя                              |                                                  | Опрыскивание почвы до всходов культуры. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га                                                     |                                     |
| 2,0-3,5                          | Подсолнечник (на семена и масло) | Однолетние двудольные и злаковые сорные растения | Опрыскивание почвы до посева, одновременно с посевом или до всходов культуры. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га               |                                     |
| 2,0-3,5                          | Картофель (кроме раннего)        |                                                  | Опрыскивание почвы до всходов культуры. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га                                                     |                                     |

Запрещается применение препарата: в водоохранной зоне водных объектов, в личных подсобных хозяйствах и авиационным методом.

Срок безопасного выхода людей на обработанные препаратом площади для проведения механизированных работ – 3 дня.

